

shoe
repair
machinery



LAVAREO



MADE IN ITALY





BANCO DI FINISSAGGIO - 1 banda abrasiva 1090x70mm - 4 spazzole con baionetta - 1 pomicino - 1 fresa - 1 avantacco - 1 aspiratore potente con recupero polveri a cassetto.

FINISHING MACHINE - 1 emery band 1090x70mm - 4 brushes with bayonet - 1 naumkeg - 1 cutter - 1 emery cone - 1 powerful dust exhauster with recovery drawer dust.

BANC DE FINISSAGE - 1 bande abrasive 1090x70mm - 4 brosses avec baïonnette - 1 ponceuse - 1 fraise - 1 cône à talon - 1 aspirateur puissante avec recouvrement poussière dans le tiroir.



FORNO A RAGGI INFRAROSSI SENZA TIMER
2 lampade.

INFRARED OVEN WITHOUT TIMER
2 lamps.

FOUR AUX RAYONS INFRAROUGES SANS TIMER
2 lampes.



PRESSASUOLE CON COMPRESSORE - 1 cuscino cuoio pressasuole - 1 tampone pressatacco - 10 paia forme - presa aria esterna.

PRESS WITH COMPRESSOR - 1 leather cushion - 1 separated heel press-pad - 10 pairs of lasts - external air attachment.

PRESSE POUR SEMELLES AVEC COMPRESSEUR

1 coussin en cuir - 1 presse-talon séparé - 10 paires de formes - prise externe pour l'air.

Compact 644



UNITÀ DI LAVORO COMPACT 644 - Questo centro di lavoro non è componibile, ma racchiude in un unico macchinario compatto tutte le necessarie operazioni per la moderna riparazione delle calzature. Le varie posizioni di lavoro sono nella corretta sequenza. Il Compact 644 è dotato di banco di finissaggio, pressasuole (compressore incluso) - forno a raggi infrarossi - pistola pulitrice.

WORK UNIT COMPACT 644 - This work center is not modular but contains in a only one compact machinery all the necessary operations for the modern reparation of the footwear. The various positions of the job are in the correct sequence - The Compact 644 is equipped with finisher - press (compressor included) - infrared oven - cleaning gun.

CENTRE DE TRAVAIL COMPACT 644 - Ce centre de travail n'est pas une combinaison modulaire mais il englobe dans une unique machine compacte toutes les necessaires operations pour la moderne reparation des chaussures. Les differentes positions de travail sont dans la correcte sequence. Le compact 644 est équipé avec banc de finissage - press pour semelles (compresseur inclus) - four aux rayons infrarouges - pistolet pour nettoyer.



D512

2 frese - 2 bande mm 1650 x 40 - 6 spazzole rotanti
 2 cutters - 2 belts mm 1650 x 40 - 6 rotating brushes
 2 fraises - 2 bandes mm 1650 x 40 - 6 brosses à revolver



D530

2 frese - 2 bande mm 1650 x 40
6 spazzole ad innesto

2 cutters - 2 belts mm 1650 x 40
 6 bayonet brushes

2 fraises - 2 bandes mm 1650 x 40
 6 brosses baionette



D510

5 frese - 2 bande mm 1650 x 40 - 6 spazzole rotanti
 5 cutters - 2 belts mm 1650 x 40 - 6 rotating brushes
 5 fraises - 2 bandes mm 1650 x 40 - 6 brosses à revolver



D530/R

2 frese - 2 bande mm 1650 x 40 - 8 spazzole rotanti
 2 cutters - 2 belts mm 1650 x 40 - 8 rotating brushes
 2 fraises - 2 bandes mm 1650 x 40 - 8 brosses à revolver

D854

2 frese - 1 banda mm 1650 x 40 - 4 spazzole ad innesto
 2 cutters - 1 belt mm 1650 x 40 - 4 bayonet brushes
 2 fraises - 1 bande mm 1650 x 40 - 4 brosses baionette




Mini 602

2 bande mm 1650 x 70 + mm 1650 x 40
 2 belts mm 1650 x 70 + mm 1650 x 40
 2 bandes mm 1650 x 70 + mm 1650 x 40



D110

1 fresa - 1 banda mm 1090 x 70
 1 anello abrasivo mm Ø 200 x 35 - 4 spazzole
 1 cutter - 1 belt mm 1090 x 70
 1 emery ring mm Ø 200 x 35 - 4 brushes
 1 fraise - 1 bande mm 1090 x 70
 1 anneau abrasif mm Ø 200 x 35 - 4 brosses



1 fresa - 2 anelli abrasivi mm Ø 140 x 35 - 2 spazzole
 1 cutter - 2 emery rings mm Ø 140 x 35 - 2 brushes
 1 fraise - 2 anneau abrasif mm Ø 140 x 35 - 2 brosses

D95



D610

5 frese - 2 bande mm 1650 x 40
 6 spazzole rotanti elettriche
 5 cutters - 2 belt mm 1650 x 40
 6 rotating electric brushes
 5 fraises - 2 bandes mm 1650 x 40
 6 brosses electriques à revolver



D 600

1 fresa - 1 banda mm 1090 x 70 - 4 spazzole ad innesto
 1 cutter - 1 belt mm 1090 x 70 - 4 bayonet brushes
 1 fraise - 1 bande mm 1090 x 70 - 4 brosses baionette



A 40

**pressa rapida senza timer
 e scorrimento suola/tacco +
 pressatacco separato**
 press without timer and
 slider sole/heel + pad for heel
 presse sans timer et glisseur
 semelle/talon + tampon pour talon



Kim 1

**lucidascarpe con timer -
 4 spazzole**
 shoes shiner with timer -
 4 brushes
 machine à broser les chaussures
 avec timer - 4 brosses



A 50

**pressa rapida da tavolo
senza compressore**
table press without compressor
presse de table sans compresseur



A 60

pressa rapida con timer e scorrimento suola/tacco
press with timer and slider sole/heel
presse avec timer et glisseur semelle/talon



A 20

**pressa rapida senza timer 1 stazione pressasuola
+ 1 stazione pressatacco**
press without timer equipped with 1 station-sole
+ 1 station-heel
presse sans timer avec 1 station-semelle + 1 station-talon



A 90-PI 78

pressa rapida con timer e scorrimento suola/tacco + inchiodatacchi pneumatica
 press with timer and slider sole/heel + pneumatic heel attaching machine
 presse avec timer et glisseur semelle/talon + machine à clouer les talons pneumatique

LOR 1

pressasuole ortopedica
 ortho press
 presse orthopedique



NGLI 2

pressa ortopedica senza timer 2 stazioni uomo
 orthopedic press without timer 2 stations man
 presse orthopedique sans timer 2 coussins homme



MA 80

inchiodatacchi per stivali 7 fori inclinati
 heel attaching machine for boots
 7 inclined holes
 machine à clouer les talons pour bottes
 7 trous avec inclinaison



inchiodatacchi pneumatica senza compressore
 pneumatic heel attaching machine without compressor
 machine à clouer les talons pneumatique sans compresseur

PI 78



Jolly 91

forno a raggi infrarossi con timer - 3 lampade + banco per forno + aspiratore colla
infrared oven with timer - 3 lamps + bench for oven + glue vacuum
four à infrarouges avec timer - 3 lampes + banc pour four + aspirateur colle




F 104

forno a raggi infrarossi con timer - 3 lampade
infrared oven with timer - 3 lamps
four à infrarouges avec timer - 3 lampes



F 101

forno a raggi infrarossi senza timer - 2 lampade
infrared oven without timer - 2 lamps
four à infrarouges sans timer - 2 lampes




S 400

spazzolatrice da banco
shiner bench model
machine à brosser de table

P6F

piantone con 6 forme
last jack with 6 lasts
pied avec 6 formes



AE 30

fissachiodi pneumatica - 4 misure mm 15/20/25/30
pneumatic stapler - 4 sizes mm. 15/20/25/30
pistolet pneumatique pour clous - mesures mm. 15/20/25/30



ULTRACAM 80
allarga scarpe
universale
shoe-stretcher
machine à elargir
les chaussures

ULTRACAM


ULTRACAM 80L
allarga scarpe e stivali
universale
shoe-stretcher
machine à elargir les
chaussures



CAM 70



allargastivali con alza-collo di serie
boot-stretcher with serial instep raiser
elargisseur à bottes avec supplément
pour lever le cou de serie



MACCHINA PER CUCIRE A BRACCIO LUNGO
SHOE PATCHING MACHINE WITH LONG ARM
MACHINE A' COUDRE AVEC LONG BRAS

SEW 29 M

MOD. SEW29-M

TESTA + SOSTEGNO
CON TAVOLO + MO-
TORE ELETTRICO
HEAD + STAND WITH
TABLE + ELECTRIC
MOTOR DRIVE
TETE + BÂTI AVEC
TABLE + MOTEUR
ÉLECTRIQUE

MOD. SEW29-T

TESTA CON FUNZIONAMENTO MANUALE
HEAD WITH MANUAL OPERATION
TETE AVEC FONCTIONNEMENT MANUEL

SEW 29 T

NUMERO AGHI
NUMBER OF NEEDLES NU-
MÉRO DES AIGUILLES

1

LUNGHEZZA PUNTO
STITCH LENGTH
LONGUEUR DU POINT

0 - 5 mm

ALTEZZA MAX PIEDINO
MAX PRESSER FOOT LIFT HAU-
TEUR MAX DU DISPOSITIF DE
PRESSION

10,5 mm

SISTEMA AGHI
NEEDLE SYSTEM
SYSTÈME DES AIGUILLES

29 X 3

LUNGHEZZA BRACCIO
ARM LENGTH
LONGUEUR DU BRAS

470 mm

MASSIMA VELOCITA' DI CUCI-
TURA
MAX SEWING SPEED
MAX VITESSE DE COUTURE

800 spm



REF B 017 - Cuscino pneumatico
Pneumatic sole cushion
Coussin pneumatique

B 017



REF 357 - Trapano
Drill - Perceuse

357



REF 353 - Frese rotanti
Rotating cutters
Fraises à revolver

353






MACCHINE PER RIPARAZIONE DI CALZATURE - Combinazioni modulari flessibili e perfette ad alto rendimento. Con il sistema COMBY Voi potrete cambiare qualsiasi macchina in catalogo - finissaggio / pressa / forno / inchiodatrice ed altre - in maniera esattamente rispondente alle Vostre necessità.



SHOE REPAIR MACHINERY - Flexible and perfect modular combinations with high efficiency. With COMBY system you can combine every machine - finisher / press / oven / heel attacher and others - for a harmonic unit exactly measured to fit into your shop.



MACHINES POUR REPARATION DE CHAUSSURES - Combinaison modulaire flexible et parfaite à haute performance. Avec le système COMBY vous pouvez combiner toutes les machines - banc de finissage / presse / four / mach à clouer les talons et autres - pour un atelier efficient et harmonisé correspondant à vos besoins individuels.



	PESO NETTO NET WEIGHT POIDS NET KG.	MOTORI MOTORS MOTEURS N.	COMPRESSORE COMPRESSOR COMPRESSEUR	FRESE CUTTERS FRAISES N.	ALTEZZA HEIGHT HAUTEUR mm.	LARGHEZZA WIDTH LARGEUR mm.	PROFONDITÀ DEPTH PROFONDEUR mm.	SPAZZOLE BRUSHES BROSSES N.	ASSORBIMENTO EL. INPUT EL. ABSORPTION KW.
COMPACT 644	295	3	1	1	1750	1300	800	4	2
COMBY 2000	635	5	1	5	2100	2250	800	6	4,6
COMBY 2200	685	5	1	2	2100	2550	800	6	4,6
COMBY 2300	645	6	1	5	2100	2300	800	6	4,6
D 510	320	5	-	5	1600	1200	800	6	3,5
D 530	310	5	-	2	1600	1300	800	6	3,5
D 530-R	330	5	-	2	1600	1400	800	8	3,5
D 512	320	5	-	2	1600	1200	800	6	3,5
D 610	330	6	-	5	1600	1250	800	6	3,5
D 854	200	5	-	2	1600	850	800	4	3
MINI 602	180	2	-	-	1500	650	800	-	2,5
D 600	150	2	-	1	1600	700	700	4	2
D 110	180	3	-	1	1600	1100	700	4	2
D 095	90	3	-	1	1500	950	450	2	1,5
KIM 1	40	1	-	-	850	550	220	4	0,1
A 40	180	-	1	-	1800	450	700	-	0,75
A 50	95	-	-	-	1070	400	500	-	-
A 60	180	-	1	-	1800	450	700	-	0,75
A 20	250	-	1	-	1800	850	700	-	1,1
A 90 PI 78	250	-	1	-	1800	750	700	-	1,1
JOLLY 91	80	-	-	-	1800	600	700	-	W. 750
F 104	25	-	-	-	400	600	250	-	W. 750
F 101	13	-	-	-	400	300	250	-	W. 500
MA 80	50	-	-	-	1200	420	450	-	-
NGLI 2	90	-	1	-	1350	650	400	-	0,75
LOR 1	60	-	-	-	800	250	550	-	-
P6F	30	-	-	-	1000	350	350	-	-
S 400	49	1	-	-	430	680	400	4	0,5
SEW 29 - T	55	-	-	-	500	700	250	-	-
SEW 29 - M	120	1	-	-	1250	1150	600	-	0,55



**COMBY
2000**

**COMBY
2200**



**COMBY
2300**



LAVAREDO S.n.c.

MACCHINE PER LA RIPARAZIONE DELLE CALZATURE - SHOE REPAIR MACHINERY
Via Circonvallazione EST, 20/F - 27023 CASSOLNOVO (PV) - ITALY - E-mail: lavaredo@lavaredo.org
Tel. ++39 (0)381-928873 - Fax ++39 (0)381-644210 - <http://www.lavaredo.org>